MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch

**SAM 020432** **MONFORTS Type KNC 5 1500**

| | |
|---|---|
| **Groupe** | Tour CNC, Tour autoapprentissage |
| **Fabricant** | MONFORTS |
| **Type** | KNC 5 1500 |
| **Commande** | MONFORTS CONTROL SYSTEM MTC |

| | |
|---|---|
| Hauteur de pointes | 250 mm |
| Distance entre pointes | 1500 mm |
| Diamètre admis au-dessus du chariot | 290 mm |
| Diamètre admis au-dessus du banc | 500 mm |
| Cône de la broche | DIN 55027 |
| Chariot: | |
| Course transversale (axe X) | 265 mm |
| Vitesses de broche: | |
| nombre (étages) | 3 |
| de | 3 t/min |
| à | 2800 t/min |
| Cône de la contre-poupée: | |
| Cône morse | 5 CM |
| Course de la broche | 160 mm |
| Diamètre de la broche | 80 mm |
| Rapid traverse X | 5 m/min |
| Rapid traverse Z | 10 m/min |
| Moteur de la broche | 16.5 kW |
| Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Puissance totale installée | 16 kVA |
| Poids de la machine env. | 3000 kg |

**Accessoires divers:**

| | |
|---|---|
| Mandrin 3-chiens Ø | ROTA-S 250 mm |
| Mandrin 4-chiens Ø | 250 mm |
| Jeu de mors doux | |
| Jeu de mors dur | |
| Lunette à suivre | |
| Lampe | |
| Contre-poupée | |
| Dispositif d'arrosage | |
| Interface port sérielle RS 232 | |
| Evacuateur de copeaux | |
| Jeu de supports outils | |
| Porte-burins | |

Données techniques et photographies sans garantie.
Industriestrasse 22
CH-2555 Brügg BE / Switzerland
T +41 32 373 34 44
sales@mullermachines.ch
CHE-108.090.645 MWST

MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch



Industriestrasse 22
CH-2555 Brügg BE / Switzerland
T +41 32 373 34 44
sales@mullermachines.ch
CHE-108.090.645 MWST

MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch







Industriestrasse 22
CH-2555 Brügg BE / Switzerland
T +41 32 373 34 44
sales@mullermachines.ch
CHE-108.090.645 MWST

MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch