MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch

SAM 021723 **STUDER Tipo S 30-12**

Gruppo	Rettificatrice per cilindri
Produttori	STUDER
Tipo	S 30-12




Altezza punte	175 mm
Distanza fra le punte	700 mm
Course longitudinale maxi	700 mm
Mola:	
Diametro	400 mm
Larghezza	50 mm
Alesaggio	127 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	80 kg
Giri della mola:	
numeri (gradini)	6
da	1500 t/min
fino	2400 t/min
Velocità periferica	35 m/s
Testa porta mola girevole	0-90 °
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	30 t/min
fino	675 t/min
girevole	90 °
Attacco mandrino	5 CM
Cono della contropunta:	3 CM
Inclinazione massimo tavola	8 °
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
da	m/min
fino	6 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore mandrino portamola ext.	3 kW
Potenza installata totale	13 kVA
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2200 mm
Larghezza	1300 mm
Altezza	1800 mm
Dimensioni comando:	
Lunghezza	900 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	1700 mm

Accessori diversi:

MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch

Contropunta regolabile fino
Apparecchio per rettificare interni
Giri mandrino 28000 t/min
Ravvivatore
Apparecchio di medicazione orientabile lateralment
Apparecchio a raddrizzatura raggio
Filtro a carta
Set di flangia
Entità SENSITRON
Contropunta regolabile fino
Protezione della mola





MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch









MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch





