MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch

SAM 022202 — TSCHUDIN Tipo TS 45 A

Gruppo	Rettificatrice cilindrica CNC
Produttori	TSCHUDIN
Tipo	TS 45 A
Controller	SIEMENS SINUMERIK 840 D



Altezza punte	100 mm
Distanza fra le punte	430 mm
Diametro massimo di rettificazione	198 mm
Lunghezza di rettificatione	400 mm
Diametro massimo ammesso del pezzo	198 mm
Diametro min. del pezzo	1 mm
Corse:	
Asse Z	480 mm
Asse X	340 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	100 kg
Mola:	
Diametro	500 mm
Larghezza	80 mm
Velocità periferica	45 m/s
Testa porta pezzo:	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	20 t/min
fino	1000 t/min
Cono	5 CM
Girevolabile	+30 / 45 °
Contropunta:	
Cono della contropunta:	3 CM
Corso della contropunta	20 mm
Velocità di oscillazione	8000 mm/min
Collegamento aria compressa	6 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza motore della mola	7.5 kW
Motore testa portapezzo	3 kW
Potenza installata totale	16 kVA
Peso della macchina circa	4500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3'700 mm
Larghezza	3300 mm
Altezza	2500 mm


Accessori diversi:
Tasto MARPOSS
Comando di misura
Dispositivo raddrizzatura profili

MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch

Lampada
Luce di stato
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)
Caricatore automatico con guida





Industriestrasse 22
CH-2555 Brügg BE / Switzerland
T +41 32 373 34 44
sales@mullermachines.ch
CHE-108.090.645 MWST

MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch



