MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch

**SAM 022236** **COLCHESTER Tipo COMBI 2000**

| | |
|---|---|
| **Gruppo** | Tornio CNC, Tornio di autoapprentissage |
| **Produttori** | COLCHESTER |
| **Tipo** | COMBI 2000 |
| **Controller** | GE Fanuc Series 210i-T |

| | |
|---|---|
| Numero di assi totale | 2 |
| Altezza punte | 200 mm |
| Distanza fra le punte | 1250 mm |
| Diametro tornibile sopra slitta | 246 mm |
| Diametro tornibile sopra bancale | 400 mm |
| Attacco mandrino | D1-6 |
| Foro mandrino | 54 mm |
| Slitta a croce: | |
| Corse: | |
| Corsa longitudinale (Z-asse) | 1156 mm |
| Corsa trasversale (X-assi) | 240 mm |
| Avanzamenti rapidi X | 10 m/min |
| Avanzamenti rapidi Z | 20 m/min |
| Torretta revolver: | |
| Numero posizione | 8 |
| Numero fisso di utensili dei revolver | 8 |
| Tipo | DUPLOMATIC BSA 120 |
| Attaco cono mandrino: VDI | 30 |
| Attacco mandrino: | |
| Camlock | D1-6 CAMLOCK |
| Giri mandrino: | |
| da | 12 t/min |
| fino | 2500 t/min |
| Contropunta: | |
| Morse Konus | 5 CM |
| Corsa cannotto | 155 mm |
| Diametro del cannotto | 73 mm |
| Motore mandrino | 7.5 kW |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 Volt |

**Accessori diversi:**

| | |
|---|---|
| Centraggio automatico 3 morsetti Ø | 250 mm |
| Lampada | |
| Contropunta | |
| Refrigerazione | |
| Set di portautensili | |


Industriestrasse 22
CH-2555 Brügg BE / Switzerland
T +41 32 373 34 44
sales@mullermachines.ch
CHE-108.090.645 MWST

MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch

Dati tecnici e fotografie senza garanzia.
Industriestrasse 22
CH-2555 Brügg BE / Switzerland
T +41 32 373 34 44
sales@mullermachines.ch
CHE-108.090.645 MWST

MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch



Industriestrasse 22
CH-2555 Brügg BE / Switzerland
T +41 32 373 34 44
sales@mullermachines.ch
CHE-108.090.645 MWST