

SAM 023013**SMEC Tipo SL 2500LSY**

Gruppo	Tornio CNC
Produttori	SMEC
Tipo	SL 2500LSY
Controller	SIEMENS S-828D
Anno	2022



Numero di assi totale	6
Numero di mandrini	2
Slitta:	
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	1375 mm
Corsa trasversale (X-assi)	235 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	100 (+/-50) mm
Avanzamenti rapidi X	18 m/min
Avanzamenti rapidi Y	10 m/min
Avanzamenti rapidi Z	24 m/min
Torretta revolver:	
Numero posizione	12
Tipo	BMT65
Porta utensili rotante azionato revolver	12
Giri mandrino	5000 t/min
Potenza utensili rotante	3.7 / 5.5 kW
Momento torcente mass.	95 Nm
Mandrino principale:	
Attacco mandrino	ASA A2-6
Foro mandrino	78 mm
Asse C (mandrino, risolazione)	0.001 °
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
fino	4500 t/min
Potenza del mandrino	11 / 18.5 kW
Momento torcente mass.	313 Nm
Contro mandrino mobile:	
Attacco mandrino	ASA A2-5
Foro mandrino	45 mm
Giri massimo	6000 t/min
Asse C (mandrino, risolazione)	0.001 °
Unità di :	
Asse Y	100 (+/-50) mm
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza installata totale	45 kVA
Peso della macchina circa	7800 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	4125 mm
Larghezza	2'030 mm
Altezza	2090 mm

www.mullermachines.ch

Accessori diversi:

Centraggio automatico 3 morsetti

Refrigerazione

Convogliatore di trucioli

Set di portautensili

Lunetta mobile





