

SAM 023731**WILLEMIN MACODEL Art 408S2**

Gruppe	Bearbeitungs- und Drehzenter für Stangen
Hersteller	WILLEMIN MACODEL
Art	408S2
Steuerung	FANUC Series 31i-MODEL B5
Jahr	2014



Anzahl Achsen total	5
Anzahl Achsen simultan	5
Längsweg (X-Achse)	250 mm
Querweg (Y-Achse)	200 mm
Vertikalweg (Z-Achse)	310 mm
B-Achse	-100° +30°
C-Achse	
Stangendurchmesser	32 mm
Werkzeugmagazin Anzahl Werkzeugplätze	24
Werkzeugdurchmesser max.	mm
Durchmesser bei freien Nebenplätzen	80 mm
Maximale Werkzeuglänge	95 mm
Werkzeuggewicht max.	1 kg
Werkzeugwechselzeit	0.8 s
Werkzeugaufnahme: HSK	E-25
Spindeldrehzahl:	
Stufenlos	
bis	75'000 t/min
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf	16 kVA
Maschinengewicht ca.	2300 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1840 mm
Breite	2450 mm
Höhe	1385 mm

Diverses Zubehör:

Lade-Roboter	Rexroth
Kühlmitteleinrichtung	
Kühlmittel durch die Spindel (IKZ)	
Werkstücktaster Renishaw	OMP 40-2
Werkzeugbruchkontrolle	BLUM Nano NT
Kühlmittel-/ Nebelabsaugung	
Kühlmittelfilter	
Feuerlöschanlage	

Mit Renaud-Spindel







