

**SAM 019707****UG 400 Art UG 400**

**Gruppe** Rundschleifmaschine  
**Hersteller** UG 400  
**Art** UG 400





Spitzenhöhe	100 mm
Spitzenweite	400 mm
Max. Längsweg	425 mm
Schleifscheibe rechts:	
Durchmesser	350 mm
Breite	50 mm
Bohrung	127 mm
Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.	30 kg
Schleifscheibendrehzahlen:	
von	1800 t/min
bis	2000 t/min
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	50 t/min
bis	780 t/min
Drehbar	0 - 90 °
Spindelaufnahme (Spannzange)	25mm
Spindelkonus	4 CM
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 CM
Grösste Schrägstellung des Tisches	3 / 30 °
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	
von	m/min
bis	5 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	3.7 kW
Werkstückspindelmotor	1 kW
Maschinengewicht ca.	2'200 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	3000 mm
Breite	1750 mm
Höhe	1600 mm
<b>Diverses Zubehör:</b>	
Digitalanzeige Anzahl Achsen:	2
Innen-Schleifeinrichtung	
Drehzahlen	42000 t/min
Positionar Passiv	
Abrichtvorrichtung	
Abziehvorrichtung neigbar	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Kühlmitteleinrichtung  
Satz Schleifscheiben  
Satz Drehherze



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

