

SAM 023083**KELLENBERGER Art KEL-VARIA 2RU 225/1500**

Gruppe	CNC Rundschleifmaschine
Hersteller	KELLENBERGER
Art	KEL-VARIA 2RU 225/1500
Steuerung	HEIDENHAIN GRINDING Plus
Jahr	2006
Youtube video	https://youtu.be/TKPag5ShLfM



Spitzenhöhe	225 mm
Spitzenweite	1500 mm
Schleifdurchmesser max.	432 mm
Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.	150 kg
Schleifscheibe links:	
Durchmesser	400 mm
Breite	63 mm
Bohrung	127 mm
Schleifscheibe rechts:	
Durchmesser	500 mm
Breite	80 mm
Bohrung	127 mm
B-Achse Auflösung max.	0,1 °
Schleifscheibendrehzahlen:	
Stufenlos	
von	1000 t/min
bis	2150 t/min
Schwenkbereich	+10 / -230 °
Umfangsgeschwindigkeit	45 m/s
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	8 t/min
bis	800 t/min
Aufnahmekegel	5 CM
Zulässige Belastbarkeit	160 Nm
Reitstock:	
Hydraulisch Rückfahrt	
mit Mikroverstellung	
Reitstock-Pinolenaufnahme:	4 CM
Pinolenhub	50 mm
Druckleistung	200 - 700 N
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt

Diverses Zubehör:

Gewindeschleifzyklen	KEL-ASSIST 100
Kühlmittel durch die Spindel (IKZ)	
Papierfilteranlage	
C-Achse	
B-Achse	

www.mullermachines.ch

Elektronisches Messgerät
 Werkzeugvermessung
 Messtaster
 Abrichtgerät auf dem Obertisch
 Abrichtgerät am Untertisch
 Schwenkbarer Diamanthalter
 Auswuchtgerät
 Automatische Auswuchteinrichtung Dispositivo di
 bilanciamento automatico Automatic balancing device
 Magnetfutter Durchmesser
 Softwarepack (Formen)

MOVOMATIC
 KEL-SET
 MOVOMATIC C25

KEL-BALANCE

400 mm







