

**SAM 023731****WILLEMIN MACODEL Art 408S2**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Gruppe</b>     | Bearbeitungs- und Drehzenter für Stangen |
| <b>Hersteller</b> | WILLEMIN MACODEL                         |
| <b>Art</b>        | 408S2                                    |
| <b>Steuerung</b>  | FANUC                                    |
| <b>Jahr</b>       | 2014                                     |



|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Anzahl Achsen total                   | 5            |
| Anzahl Achsen simultan                | 5            |
| Längsweg (X-Achse)                    | 250 mm       |
| Querweg (Y-Achse)                     | 200 mm       |
| Vertikalweg (Z-Achse)                 | 310 mm       |
| B-Achse                               | -100° +30°   |
| Auflösung                             | 0.0001       |
| C-Achse                               |              |
| Stangendurchmesser                    | 32 mm        |
| Werkzeugmagazin Anzahl Werkzeugplätze | 24           |
| Werkzeugdurchmesser max.              | mm           |
| Durchmesser bei freien Nebenplätzen   | 80 mm        |
| Maximale Werkzeuglänge                | 95 mm        |
| Werkzeuggewicht max.                  | 1 kg         |
| Werkzeugwechselzeit                   | 0.8 s        |
| Werkzeugaufnahme: HSK                 | E-25         |
| Spindeldrehzahl:                      |              |
| Stufenlos                             |              |
| bis                                   | 75'000 t/min |
| Anschluss 50 Hz 3x                    | 400 Volt     |
| Gesamtleistungsbedarf                 | 16 kVA       |
| Maschinengewicht ca.                  | 2300 kg      |
| Abmessungen Maschine:                 |              |
| Länge                                 | 1840 mm      |
| Breite                                | 2450 mm      |
| Höhe                                  | 1385 mm      |

**Diverses Zubehör:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Kühlmitteleinrichtung       |              |
| Werkstücktaster Renishaw    | OMP 40-2     |
| Werkzeugbruchkontrolle      | BLUM Nano NT |
| Kühlmittel-/ Nebelabsaugung |              |
| Kühlmittelfilter            |              |
| Feuerlöschanlage            |              |



