

SAM 020395**IXION Art TL 600 NC 1**

| | |
|-------------------|----------------------|
| Gruppe | Tieflochbohrmaschine |
| Hersteller | IXION |
| Art | TL 600 NC 1 |
| Steuerung | ELAU PT1 |




| | |
|---|------------|
| Bohrtiefe max. | 600 mm |
| Bohrleistung in Stahl: bis Durchmesser | 18 mm |
| Spindelhub | 600 mm |
| Tischlänge | 1375 mm |
| Tischbreite | 700 mm |
| Drehbar | 360 ° |
| Belastung max. | 2000 kg |
| Längsweg (X-Achse) | 700 mm |
| Querweg (Y-Achse) | 500 mm |
| Spindeldrehzahlen: bis | 4000 t/min |
| Werkzeugaufnahme: SK | 40 |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Spindelmotor | 2.3 kW |
| Maschinengewicht ca. | 2800 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 4500 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Höhe | 2700 mm |

Diverses Zubehör:

| | |
|-------------------------------|---|
| Bohrfutter | |
| Bohrfutter mit Innenkühlung | |
| Digitalanzeige Anzahl Achsen: | 2 |
| Kühlmitteleinrichtung | |

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

