

SAM 022222**MIYANO Art BNE-51 S5**

Gruppe	CNC Drehmaschine
Hersteller	MIYANO
Art	BNE-51 S5
Steuerung	FANUC Series 31i-MODEL A
Jahr	2011



Anzahl Spindeln	2
Anzahl Revolver	2
Drehlänge maximal	90 mm
Revolver:	
Anzahl Positionen Revolver 1	12
Anzahl Positionen Revolver 2	12
Angetriebene Werkzeuge Revolver 1	12
Angetriebene Werkzeuge Revolver 2	12
Drehzahlen	0 - 4000 t/min
Werkzeugschaftquerschnitt	20 mm
Leistung drehende Werkzeuge	2.5 kW
Bohrerdurchmesser max.	13 mm
Gewindeschneidleistung M	8
Oberer Revolverkopf:	
X-Achse	175 mm
Z-Achse	380 mm
Unterer Revolverkopf:	
X-Achse	145 mm
Z-Achse	380 mm
Hauptspindel:	
Spindelbohrung	52 mm
Stangendurchmesser max.	51 mm
Drehlänge maximal	90 mm
C-Achse (Spindel,Auflösung)	0.001 °
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	0 t/min
bis	5000 t/min
Spindelleistung	11 / 15 kW
Gegenspindel:	
Drehzahl max.	7000 t/min
Drehdurchmesser maximal	41 mm
Drehlänge maximal	90 mm
C-Achse (Spindel,Auflösung)	°
Gegenspindelweg	450 mm
Leistung der Gegenspindel	3.7 / 5.5 kW
Vorschub	0.0001 - 60 mm/min
Eilgang X	18 m/min
Eilgang Z	20 m/min
Spindellaufzeit	39000 Heures

www.mullermachines.ch

Anschluss an Druckluft
Anschluss 50 Hz 3x
Gesamtleistungsbedarf
Maschinengewicht ca.
Abmessungen Maschine:

Länge
Breite
Höhe

6 bar
380 Volt
44 kVA
7800 kg

2690 mm
2'080 mm
1925 mm

Diverses Zubehör:

Kühlmitteleinrichtung
Elektronisches Handrad
C-Achse
Teilefänger
Teiletransportband
Späneförderer
Satz Werkzeughalter
Zustandsleuchte





