





**SAM 019544****VOUMARD Art 3 CNC**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>Gruppe</b>     | CNC Innenschleifmaschine |
| <b>Hersteller</b> | VOUMARD                  |
| <b>Art</b>        | 3 CNC                    |
| <b>Steuerung</b>  | NUM                      |



|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Schleifdurchmesser min.            | 3 mm        |
| Schleifdurchmesser max.            | 50 mm       |
| Spitzenhöhe                        | 200 mm      |
| Achsenbewegung:                    |             |
| Längsweg (Z-Achse)                 | 300 mm      |
| Querweg (X-Achse)                  | 90 mm       |
| Werkstückspindel-Stock (B-Achse)   |             |
| Schwenkbereich                     | -5 / 60 °   |
| Mögliche Schleifspindeldrehzahlen: |             |
| von                                | 55000 t/min |
| Anschluss 50 Hz 3x                 | 400 Volt    |
| Gesamtleistungsbedarf              | 10-15 kW    |
| Maschinengewicht ca.               | 2800 kg     |
| Abmessungen Maschine:              |             |
| Länge                              | 3000 mm     |
| Breite                             | 2300 mm     |
| Höhe                               | 2200 mm     |
| <b>Diverses Zubehör:</b>           |             |
| Abrichtvorrichtung                 |             |
| Magnetfutter Durchmesser           | 200 mm      |





[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

