



**SAM 020557****STETTLER Art STR 200**

**Gruppe** Innenrundschleifmaschine  
**Hersteller** STETTLER  
**Art** STR 200



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Innenschleifdurchmesser min. | 1 mm        |
| Innenschleifdurchm. max      | 30 mm       |
| Schleiftiefe                 | 1 - 100 mm  |
| Spitzenhöhe                  | 185 mm      |
| Spitzenweite                 | 200 mm      |
| Werkstückspindel-Drehzahlen: |             |
| Anzahl (Stufen)              | 3           |
| von                          | 550 t/min   |
| bis                          | 800 t/min   |
| Spindelbohrung               | 20 mm       |
| Spindelaufnahme:             | 25 W        |
| Schleifspindeldrehzahlen:    |             |
| von                          | 30000 t/min |
| bis                          | 45000 t/min |
| Schleiftischhub:             |             |
| min.                         | 1 mm        |
| max.                         | 100 mm      |
| Tischgeschwindigkeit:        |             |
| Stufenlos                    |             |
| bis                          | 5 m/min     |
| Anschluss 50 Hz 3x           | 380 Volt    |
| Maschinengewicht ca.         | 610 kg      |
| Abmessungen Maschine:        |             |
| Länge                        | 1450 mm     |
| Breite                       | 760 mm      |
| Höhe                         | 1600 mm     |
| <b>Diverses Zubehör:</b>     |             |
| Abrichtvorrichtung           |             |
| Kühlmitteleinrichtung        |             |







[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

