

**SAM 022688****TSCHUDIN Art GL 600**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Gruppe</b>     | CNC Spitzenloseschleifmaschine |
| <b>Hersteller</b> | TSCHUDIN                       |
| <b>Art</b>        | GL 600                         |
| <b>Steuerung</b>  | GE FANUC Series 16i-TA         |
| <b>Jahr</b>       | 2004                           |



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Schleifdurchmesser min. | 2 mm      |
| Schleifdurchmesser max. | 100 mm    |
| Schleifscheibe:         |           |
| Durchmesser             | 600 mm    |
| Breite                  | 350 mm    |
| Drehzahlen:             |           |
| Stufenlos               |           |
| von                     | m/s       |
| bis                     | 45 m/s    |
| Regelscheibe:           |           |
| Durchmesser             | 350 mm    |
| Breite                  | 350 mm    |
| Schwenkbereich          | +/-5 °    |
| Drehzahlen:             |           |
| Stufenlos               |           |
| von                     | 0 t/min   |
| bis                     | 290 t/min |
| Anschluss 50 Hz 3x      | 400 Volt  |
| Schleifmotor            | 22 kW     |
| Gesamtleistungsbedarf   | 26 kVA    |
| Abmessungen Maschine:   |           |
| Länge                   | 2300 mm   |
| Breite                  | 2000 mm   |
| Höhe                    | 2150 mm   |



