


**SAM 023700****REISHAUER Art US**

**Gruppe** Gewindeschleifmaschine  
**Hersteller** REISHAUER  
**Art** US



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Schleiflänge max.                      | 450 mm     |
| Einspannlänge max.                     | 1055 mm    |
| Werkstückdurchmesser max.              | 250 mm     |
| Gewindedurchmesser:                    |            |
| min.                                   | 2 mm       |
| max.                                   | 250 mm     |
| Werkstückspindelbohrung                | 45 mm      |
| Werkstückgewicht zwischen Spitzen max. | 200 kg     |
| Gewindesteigung:                       |            |
| min.                                   | mm         |
| max.                                   | 100 mm     |
| max. Steigungswinkel +                 | 40 °       |
| max. Steigungswinkel -                 | 40 °       |
| Grösstes Modul                         | 10         |
| Schleifscheiben:                       |            |
| Durchmesser:                           |            |
| min.                                   | 280 mm     |
| max.                                   | 350 mm     |
| Breite:                                |            |
| min.                                   | 4 mm       |
| max.                                   | 40 mm      |
| Bohrung                                | 40 mm      |
| Schleifscheiben-Drehzahlen:            |            |
| Anzahl (Stufen)                        | 6          |
| von                                    | 1700 t/min |
| bis                                    | 2540 t/min |
| Werkstückspindel-Stockdrehzahlen:      |            |
| Anzahl (Stufen)                        | 27         |
| von                                    | t/min      |
| bis                                    | 160 t/min  |
| Anschluss 50 Hz 3x                     | 380 Volt   |
| Schleifspindelmotor                    | 4 kW       |
| Gesamtleistungsbedarf                  | 15 kVA     |
| Maschinengewicht ca.                   | 4700 kg    |
| Abmessungen Maschine:                  |            |
| Länge                                  | 3300 mm    |
| Breite                                 | 1930 mm    |
| Höhe                                   | 1800 mm    |

**Diverses Zubehör:**

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Kühlmitteleinrichtung  
Satz Schleifscheiben  
Satz Flansche  
Abrichtvorrichtung  
Satz Wechselräder  
Satz Spitzen  
Kühlmittel-/ Nebelabsaugung

