

**SAM 023030****HERMLE Art C 600 V**

<b>Gruppe</b>	3-Achsen Bearbeitungszenter
<b>Hersteller</b>	HERMLE
<b>Art</b>	C 600 V
<b>Steuerung</b>	HEIDENHAIN TNC 430
<b>Jahr</b>	2000



Einschaltzeit	48569 Heures
Betriebszeit	45328 Heures
Arbeitszeit	12205 Heures
Spindellaufzeit	11586 Heures
Anzahl Achsen total	3
Rundtisch: Durchmesser	280 mm
Tischlänge	800 mm
Tischbreite	465 mm
Längsweg (X-Achse)	600 mm
Querweg (Y-Achse)	450 mm
Vertikalweg (Z-Achse)	450 mm
Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch	200 kg
C-Achse	
Werkzeugwechsler:	
Anzahl Werkzeuge	30
Werkzeugaufnahme: HSK-A	63
Spindeldrehzahl:	
Stufenlos	
von	20 t/min
bis	16000 t/min
Vorschubgeschwindigkeit	1 -30000 mm/min
Eilgang	35 m/min
Max. Vorschubkraft	6000 N
Messsystem:	
Auflösung	µm
Eingabefeinheit	µm
Anzeigeschritt	µm
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Spindelleistung	15 / 10 kW
Gesamtleistungsbedarf	35 kVA
Geräuschpegel	78 dB (A)
Maschinengewicht ca.	6800 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2500 mm
Breite	2020 mm
Höhe	2750 mm
<b>Diverses Zubehör:</b>	
Kühlmittel durch die Spindel (IKZ)	40 bar
Späneförderer	
Beleuchtung	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Kühlmittel-/ Nebelabsaugung  
Schnittstelle RS 232  
Schaltschrank Klimagerät



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

