

**SAM 023541****DVS Art UGRIND 800**

<b>Gruppe</b>	CNC Innen- und Aussenschleifmaschine
<b>Hersteller</b>	DVS
<b>Art</b>	UGRIND 800
<b>Steuerung</b>	Rexroth IndraControl V
<b>Jahr</b>	2017




Spitzenweite	1200 mm
Schleifdurchmesser max.	350 mm
Verfahrwege:	
Z-Achse	800 mm
X-Achse	500 mm
B-Achse Auflösung max.	0.0002 °
B-Achse Schwenkbereich	-45 / +225 °
Revolver-Schleifspindelstock Aussen- und Innenschl	
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	0 t/min
bis	1500 t/min
C-Achse	
Betriebszeit	12000 Heures
Anschluss an Druckluft	5 bar
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Schleifspindelmotor	kW
Werkstückspindelmotor	kW
Gesamtleistungsbedarf	40 kW
Maschinengewicht ca.	7000 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2'850 mm
Breite	2490 mm
Höhe	2290 mm

**Diverses Zubehör:**


Kühlmitteleinrichtung	
Kühlmittelfilteranlage	
Satz Innenschleifstifte	
Satz Flansche	
Beleuchtung	
Werkzeugschrank	
Lunette für Durchmesser	20 - 150 mm
Abrichtvorrichtung	
Elektronisches Handrad	



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

