

**SAM 022010****SUPERTEC Art G20P-45CII**

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppe</b>        | Rundschleifmaschine                                                                                   |
| <b>Hersteller</b>    | SUPERTEC                                                                                              |
| <b>Art</b>           | G20P-45CII                                                                                            |
| <b>Jahr</b>          | 2004                                                                                                  |
| <b>Youtube video</b> | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8foQiPDENf0">https://www.youtube.com/watch?v=8foQiPDENf0</a> |



|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Spitzenhöhe                            | 110 mm      |
| Spitzenweite                           | 500 mm      |
| Umlaufdurchmesser                      | 200 mm      |
| Schleifdurchmesser                     | 200 mm      |
| Schleifscheibe:                        |             |
| Durchmesser                            | 305 mm      |
| Breite                                 | 25 mm       |
| Bohrung                                | 76 mm       |
| Werkstückgewicht zwischen Spitzen max. | 80 kg       |
| Schleifscheibendrehzahl fix:           | 2200 t/min  |
| Schleifscheibendrehzahlen:             |             |
| Werkstückspindelstock:                 |             |
| Spannzangenaufnahme Typ                | W20         |
| Spindelkonus                           | 3 CM        |
| Reitstock-Pinolenaufnahme:             | 3 CM        |
| Grösste Schrägstellung des Tisches     | +/-7 °      |
| Anschluss 50 Hz 3x                     | 380 Volt    |
| Maschinengewicht ca.                   | 2'000 kg    |
| Abmessungen Maschine:                  |             |
| Länge                                  | 1600 mm     |
| Breite                                 | 1500 mm     |
| Höhe                                   | 1600 mm     |
| <b>Diverses Zubehör:</b>               |             |
| Digitalanzeige Anzahl Achsen:          | 1           |
| Reitstock mit Feinverstellung          |             |
| Innen-Schleifeinrichtung               |             |
| Drehzahlen                             | 14000 t/min |
| Papierfilteranlage                     |             |
| Lampe                                  |             |



