

SAM 02229**VOUMARD Art 203 L6**

Gruppe Innenrundschleifmaschine
Hersteller VOUMARD
Art 203 L6



Innenschleifdurchmesser min.	5 mm
Innenschleifdurchm. max	120 mm
Schleiftiefe	160 mm
Spitzenhöhe	130 mm
Werkstückspindel-Drehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	6
von	150 t/min
bis	1500 t/min
Grösste Schwenkung	0 - 45 °
Spindelbohrung	30 mm
Schleiftischhub:	
min.	2 mm
max.	550 mm
Tischgeschwindigkeit:	
Stufenlos	
von	m/min
bis	20 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Antrieb für Innenschleifspindel	9 kW
Maschinengewicht ca.	1500 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2200 mm
Breite	1700 mm
Höhe	1800 mm

Diverses Zubehör:




Stirnflächen-Schleifapparat	
Abrichtvorrichtung	
Abrichtgerät für Frontalapparat	
3-Backenfutter	
Satz harte Backen	
Kühlmitteleinrichtung	
Papierfilteranlage	
Innenschleifspindel:	
Anzahl	2
Drehzahl max.	36000 t/min
Drehzahl max.	60000 t/min
Satz Schleifdorne	
Dreibacken Lünette aufklappbar	
Lampe	

www.mullermachines.ch

Werkzeugschrank
Drehfutterschutz
Schwenkbare Schutzvorrichtung



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

