


**SAM 023614****FANUC Art Robocut C 600 iA**

<b>Gruppe</b>	Drahterodiermaschine
<b>Hersteller</b>	FANUC
<b>Art</b>	Robocut C 600 iA
<b>Steuerung</b>	FANUC 31i-WB
<b>Jahr</b>	2014
<b>Youtube video</b>	<a href="https://youtu.be/yFIHunApNqk">https://youtu.be/yFIHunApNqk</a>

**Arbeitstisch:**

Länge	600 mm
Breite	400 mm

**Grösste Werkstückabmessungen:**

Länge	1050 mm
Breite	820 mm
Höhe	300 mm

**Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch**

1000 kg

**Längsverstellung (X-Achse)**

600 mm

**Querverstellung (Y-Achse)**

400 mm

**Vertikalverstellung (Z-Achse)**

310 mm

**U-Achse**

200 mm

**V-Achse**

200 mm

**Eilgang**

900 mm/min

**Drahtdurchmesser:**

von	0.1 mm
-----	--------

**Anschluss 50 Hz 3x**

400 Volt

**Gesamtleistungsbedarf**

11 kVA

**Maschinengewicht ca.**

1500 kg

**Abmessungen Maschine:**

Länge	1800 mm
Breite	1600 mm
Höhe	2000 mm

**Diverses Zubehör:**

Lampe

Automatische Drahtefädung

Flüssigkeitskühlung

Daikin

Automatische Schiebetür

Glasmassstäbe

X, Y




Rotier-Spindel

Hirschmann H80R.MNXF

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

