

**SAM 014471****TBT Art T 120-3-250**

**Gruppe** Tieflochbohrmaschine  
**Hersteller** TBT  
**Art** T 120-3-250





|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Anzahl der Bohrspindeln    | 3          |
| Bohrtiefe max.             | 400 mm     |
| Bohrleistung in Stahl:     |            |
| von Durchmesser            | 2 mm       |
| bis Durchmesser            | 10 mm      |
| Aufbohrleistung in Stahl:  |            |
| bis Durchmesser            | 18 mm      |
| Aufbohrleistung in Guss:   |            |
| bis Durchmesser            | 20 mm      |
| Spitzenhöhe                | 180 mm     |
| Spindelhub                 | 700 mm     |
| Einspannlänge max.         | 700 mm     |
| Tischlänge                 | 1280 mm    |
| Tischbreite                | 420 mm     |
| Spindeldrehzahlen:         |            |
| Anzahl (Stufen)            | 3          |
| von                        | 700 t/min  |
| bis                        | 6400 t/min |
| Vorschübe der Bohrspindel: |            |
| von                        | 15 mm/min  |
| bis                        | 500 mm/min |
| Eilgang                    | 3 mm/min   |
| Anschluss 50 Hz 3x         | 420 Volt   |
| Leistung                   | 4 kW       |
| Maschinengewicht ca.       | 2500 kg    |
| Abmessungen Maschine:      |            |
| Länge                      | 3450 mm    |
| Breite                     | 900 mm     |
| Höhe                       | 1500 mm    |

**Diverses Zubehör:**

Kühlmitteleinrichtung

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)







[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

