

SAM 022582**SCHAUBLIN Art 135**

Gruppe Mechanikerdrehbank
Hersteller SCHAUBLIN
Art 135




| | |
|------------------------------------|------------|
| Spitzenhöhe | 135 mm |
| Spitzenweite | 630 mm |
| Drehdurchmesser über Planschlitten | 150 mm |
| Drehdurchmesser über dem Bett | 355 mm |
| Spindelbohrung | 40 mm |
| Verfahrwege: | |
| X1 | 180 mm |
| Z1 | 650 mm |
| Innenkonus: MK | 5 |
| Spindelaufnahme: | |
| Camlock | D1-4" |
| Spindeldrehzahlen: | |
| Stufenlos | |
| von | 55 t/min |
| bis | 3000 t/min |
| Reitstock-Pinolenaufnahme: | 3 CM |
| Pinolenhub | 120 mm |
| Vorschübe: | |
| Anzahl (Stufen) | 24 |
| Längs: | |
| von | 0.015 mm/t |
| bis | mm/t |
| Plan: | |
| von | 0.015 mm/t |
| bis | mm/t |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Spindelmotor | 4 CV |
| Maschinengewicht ca. | 1300 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 1'715 mm |
| Breite | 970 mm |
| Höhe | 1280 mm |

Diverses Zubehör:

3-Backenfutter
 Schnellspanneinrichtung
 Schnellwechselstahlhalter MULTIFIX
 Bohrfutter
 Reitstock mit Kreuzrad
 Drehfutterschutz

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

