

<b>Gruppe</b>	Werkzeugschleifmaschine
<b>Hersteller</b>	EWAG
<b>Art</b>	RS 15
<b>Youtube video</b>	<a href="https://youtu.be/z3pVuy2YE0k">https://youtu.be/z3pVuy2YE0k</a>



Tischlänge	155 mm
Tischbreite	205 mm
X-Achse	490 mm
Y-Achse	130 mm
Spindelneigung (A-Achse)	-10 / +27 °
B-Achse Schwenkbereich	260 °
Oszillationsgrösse	0 - 70 mm
Oszillationsfrequenz	30 / 60 min-1
Drehzahl der Schleifspindel:	
Stufenlos	
von	1000 t/min
bis	8000 t/min
Werkstückschlitten:	
Radiuseinstellung (Z-Achse)	0 - 115 mm
Einstellgenauigkeit der Z-Achse	mm
Kreuztisch Aufspannfläche	155 x 205 mm
Verstellweg	60 mm
Schwenkblockierung pneumatisch	40 Nm
Anpresskraft variabel	0 - 400 N
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Schleifspindelmotor	2.2 kW
Gesamtleistungsbedarf	5 kVA
Maschinengewicht ca.	1800 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1630 mm
Breite	1250 mm
Höhe	1900 mm
Abmessungen der Steuerung:	
Länge	1000 mm
Breite	400 mm
Höhe	960 mm

**Diverses Zubehör:**

Digitalanzeige Anzahl Achsen:	3
Teilapparat	2x
Abrichtvorrichtung	
Einstellprojektor	
Kaltlicht	
Zentralschmierung	



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

