

**SAM 023321****DMG Art NEF 400**

**Gruppe** CNC Drehmaschine  
**Hersteller** DMG  
**Art** NEF 400  
**Jahr** 2014



|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Anzahl Achsen total                | 2          |
| Anzahl Spindeln                    | 1          |
| Drehdurchmesser über Planschlitten | 350 mm     |
| Drehdurchmesser über dem Bett      | 385 mm     |
| Drehlänge maximal                  | 650 mm     |
| Stangendurchlass                   | 65 mm      |
| Verfahrwege:                       |            |
| Längsweg (Z-Achse)                 | 800 mm     |
| Längsweg (X-Achse)                 | mm         |
| Planweg (X-Achse)                  | 255 mm     |
| Revolver:                          |            |
| Anzahl Positionen                  | 12         |
| Angetriebene Werkzeuge Revolver    | 6          |
| Werkzeugaufnahme: VDI              |            |
| Spindeldurchlass                   | 65 mm      |
| C-Achse                            |            |
| Spindeldrehzahlen:                 |            |
| bis                                | 4500 t/min |
| Reitstock-Pinolenaufnahme:         |            |
| Morse Konus                        | 4 CM       |
| Pinolenhub                         | 680 mm     |
| Spindelmotor                       | 5.5 kW     |
| Anschluss 50 Hz 3x                 | 400 Volt   |
| Maschinengewicht ca.               | 3500 kg    |
| Abmessungen Maschine:              |            |
| Länge                              | 2700 mm    |
| Breite                             | 2'300 mm   |
| Höhe                               | 2650 mm    |
| 3-Backenfutter                     | 250        |
| Kühlmitteleinrichtung              |            |
| Kühlmittel-/ Nebelabsaugung        |            |
| Späneförderer                      |            |
| Werkzeugvermessung                 |            |
| Spülpistole                        |            |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



