


**SAM 022773****ABA Art EL 1006**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>Gruppe</b>     | Flach / Profilschleifmaschine |
| <b>Hersteller</b> | ABA                           |
| <b>Art</b>        | EL 1006                       |
| <b>Steuerung</b>  | ABAMATIC 1                    |



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tischlänge                          | 1000 mm      |
| Tischbreite                         | 500 mm       |
| Schleiflänge                        | 1000 mm      |
| Schleifbreite                       | 600 mm       |
| Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch | 1000 kg      |
| Tisch und Spindelmitte              | 700 mm       |
| Längsweg (X-Achse)                  | 1300 mm      |
| Querweg (Z-Achse)                   | 600 mm       |
| Querbewegung (Y-Achse)              | 530 mm       |
| Automatischer Längsvorschub:        |              |
| Stufenlos                           |              |
| von                                 | 2000 mm/min  |
| bis                                 | 35000 mm/min |
| Automatischer Quervorschub:         |              |
| Stufenlos                           |              |
| von                                 | 1 mm/min     |
| bis                                 | 5'000 mm/min |
| Automatische Vertikalzustellung:    |              |
| von                                 | 1 mm/min     |
| bis                                 | 3'000 mm/min |
| Schleifscheibendurchmesser          | 400 mm       |
| Schleifscheibenbreite               | 60 mm        |
| Schleifscheibenbreite max.          | 80 mm        |
| Schleifscheibenbohrung              | 127 mm       |
| Schleifscheibendrehzahlen:          |              |
| Stufenlos                           |              |
| von                                 | 1000 t/min   |
| bis                                 | 2600 t/min   |
| Feinzustellung:                     |              |
| Kleinster Schritt                   | 1 µm         |
| Anschluss an Druckluft              | 6 bar        |
| Anschluss 50 Hz 3x                  | 400 Volt     |
| Schleifspindelmotor                 | 11 kW        |
| Maschinengewicht ca.                | 5600 kg      |
| Abmessungen Maschine:               |              |
| Länge                               | 2850 mm      |
| Breite                              | 1750 mm      |
| Höhe                                | 1850 mm      |

**Diverses Zubehör:**

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Kühlmitteleinrichtung          | 250 l   |
| Papierfilteranlage             |         |
| Magnetplatte:                  |         |
| Länge                          | 1000 mm |
| Breite                         | 500 mm  |
| Abrichtvorrichtung hydraulisch |         |
| Zentralschmierung              |         |
| Kühlmittel-/ Nebelabsaugung    | AIRTECH |
| Elektronisches Handrad         |         |



