

**SAM 022185****HAAS Art VF-2 SSHE**

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppe</b>        | 3-Achsen Bearbeitungszenter                                                                           |
| <b>Hersteller</b>    | HAAS                                                                                                  |
| <b>Art</b>           | VF-2 SSHE                                                                                             |
| <b>Steuerung</b>     | HAAS AUTOMATION                                                                                       |
| <b>Jahr</b>          | 2007                                                                                                  |
| <b>Youtube video</b> | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Pt6BxCCHo3E">https://www.youtube.com/watch?v=Pt6BxCCHo3E</a> |



|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Anzahl Achsen simultan                | 3           |
| Tischlänge                            | 914 mm      |
| Tischbreite                           | 356 mm      |
| Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch   | 680 kg      |
| Längsweg (X-Achse)                    | 762 mm      |
| Querweg (Y-Achse)                     | 406 mm      |
| Vertikalweg (Z-Achse)                 | 508 mm      |
| Werkzeugmagazin Anzahl Werkzeugplätze | 24+1        |
| Werkzeugaufnahme: BT                  | 40          |
| Spindeldrehzahl:                      |             |
| Stufenlos                             |             |
| von                                   | 0 t/min     |
| bis                                   | 12000 t/min |
| Eilgang                               | 35 m/min    |
| Anschluss 50 Hz 3x                    | 400 Volt    |
| Spindelmotor                          | 22 kW       |
| Maschinengewicht ca.                  | 3600 kg     |
| Abmessungen Maschine:                 |             |
| Länge                                 | 2357 mm     |
| Breite                                | 2235 mm     |
| Höhe                                  | 2654 mm     |

**Diverses Zubehör:**

Vorbereitung 4. Achse  
 Kühlmittel-Spänespülung  
 Programmier- und Drehbare Kühlmitteldüse  
 Kühlmittleinrichtung  
 Messtaster Renishaw  
 Werkstückvermessung Renishaw  
 Späneförderer  
 Beleuchtung  
 Starres Gewindebohren

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



