

SAM 021733**TOS Art BHU25**

Gruppe Rundschleifmaschine
Hersteller TOS
Art BHU25



Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser	280 mm
Max. Längsweg	1130 mm
Max. Querweg	245 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	400 mm
Breite	40 mm
Bohrung	127 mm
max. Breite der Schleifscheiben	63 mm
Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.	60 kg
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	2
von	1570 t/min
bis	2050 t/min
Schleifkopf drehbar	+/- 60 °
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	12
von	22 t/min
bis	710 t/min
Schwenkbereich	90 °
Spindelkonus	4 CM
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 CM
Grösste Schrägstellung des Tisches	+/- 7 °
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	4 kW
Gesamtleistungsbedarf	8 kVA
Maschinengewicht ca.	2'500 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1600 mm
Breite	1400 mm
Höhe	1300 mm

Diverses Zubehör:

Reitstock mit Feinverstellung
 Abrichtvorrichtung
 Kühlmittleinrichtung
 Lampe



