

SAM 011348**ZIERSCH + BALTRUSCH Art STARLINE 800 CNC**

Gruppe	CNC Flach / Profilschleifmaschine
Hersteller	ZIERSCH + BALTRUSCH
Art	STARLINE 800 CNC
Steuerung	CNC QUICK (SIEMENS 805, PLC) 2 Achsen/axes/axis



Tischlänge	800 mm
Tischbreite	300 mm
Grösster Abstand zwischen Tisch und Spindelmitte	600 mm
Schleiflänge	800 mm
Schleifbreite max.	300 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	250 mm
Max. Breite	70 mm
Breite	50 mm
Bohrung	51 mm
Tischgeschwindigkeit:	
Stufenlos	
von	2 m/min
bis	35 m/min
Kriechgang:	
von	2 m/min
bis	1'000 m/min
Automatischer Quervorschub:	
Stufenlos	
von	1 mm/min
bis	10000 mm/min
Automatische Vertikalzustellung:	
von	mm/min
bis	10000 mm/min
Anschluss 50 Hz	3x 400 Volt
Schleifspindelmotor	6.6 kW
Gesamtleistungsbedarf	22 kVA
Maschinengewicht ca.	4500 kg
Diverses Zubehör:	
Kühlmitteleinrichtung	
Papierfilteranlage	
Kühlmittel-/ Nebelabsaugung	
Stabilisierung der Kühlmitteltemperatur	
Elektro-Magnetspannplatte:	
Länge	800 mm
Breite	300 mm
Abrichtvorrichtung	TAG
Profilabrichtvorrichtung	TAD
Kriechgang	

www.mullermachines.ch

Elektronisches Auswuchtgerät
Lampe
Spritzschutzkabine komplett
Schnittstelle RS 232-C, V 24



www.mullermachines.ch

