


**SAM 022687****SPINNER Art VC-560**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Gruppe</b>     | 3-Achsen Bearbeitungszenter |
| <b>Hersteller</b> | SPINNER                     |
| <b>Art</b>        | VC-560                      |
| <b>Steuerung</b>  | SPINNER-FANUC               |
| <b>Jahr</b>       | 2006                        |



|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Anzahl Achsen total                   | 3           |
| Tischlänge                            | 650 mm      |
| Tischbreite                           | 410 mm      |
| Anzahl T-Nuten:                       | 3           |
| T-Nutenbreite                         | 14 mm       |
| Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch   | 250 kg      |
| Längsweg (X-Achse)                    | 560 mm      |
| Querweg (Y-Achse)                     | 410 mm      |
| Vertikalweg (Z-Achse)                 | 410 mm      |
| Werkzeugmagazin Anzahl Werkzeugplätze | 24          |
| Werkzeughdurchmesser max.             | 77 mm       |
| Durchmesser bei freien Nebenplätzen   | 125 mm      |
| Maximale Werkzeuglänge                | 200 mm      |
| Werkzeuggewicht max.                  | 5 kg        |
| Werkzeugwechselzeit                   | 1.3 s       |
| Werkzeugaufnahme: SK                  | 40          |
| Spindeldrehzahl:                      |             |
| Stufenlos                             |             |
| von                                   | 0 t/min     |
| bis                                   | 12000 t/min |
| Eilgang                               | 48 m/min    |
| Anschluss 50 Hz 3x                    | 400 Volt    |
| Gesamtleistungsbedarf                 | 30 kW       |
| Maschinengewicht ca.                  | 4000 kg     |
| Abmessungen Maschine:                 |             |
| Länge                                 | 3000 mm     |
| Breite                                | 2000 mm     |
| Höhe                                  | 2500 mm     |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

