

SAM 023296**DOOSAN Art Puma TT 1800 SY**

Gruppe	CNC Drehmaschine
Hersteller	DOOSAN
Art	Puma TT 1800 SY
Steuerung	FANUC 18i-TB
Jahr	2008



Anzahl Achsen total	8
Anzahl Drehspindeln	2
Distanz zwischen den Spindeln	980 mm
Werkstückgewicht einseitig max.	120 kg
Drehdurchmesser mit Revolver	230 mm
Schwingdurchmesser über Kreuzschlitten	230 mm
Drehdurchmesser maximal	230 mm
Spindelbohrung	76 mm
Drehlänge maximal	230 mm
Stangendurchlass	65 mm
Revolverschlitten:	2
Schlitten 1:	
Verfahrwege:	
Längsweg (Z-Achse)	700 mm
Querweg (Y-Achse)	100 mm
Querweg (X-Achse)	165 mm
Eilgang X	20 m/min
Eilgang Y	7.5 m/min
Eilgang Z	40 m/min
Schlitten 2:	
Längsweg (Z-Achse)	720 mm
Planweg (X-Achse)	190 mm
Eilgang Z	40 m/min
Eilgang X	20 m/min
Revolverschlitten: Anzahl	2
Anzahl Positionen Revolver 1	12
Anzahl Positionen Revolver 2	12
Angetriebene Werkzeuge Revolver 1	12
Angetriebene Werkzeuge Revolver 2	12
Drehzahlen	5000 t/min
Drehzahlen	5000 t/min
B-Achse	770 mm
Werkzeugaufnahme:	BMT55
C-Achse (Spindel,Auflösung)	360 (0.001) °
Spindeldrehzahlen:	
bis	5000 t/min
Spindelleistung	22 kW
Gegenspindel:	
Drehzahl max.	5000 t/min
Leistung der Gegenspindel	22 kW

www.mullermachines.ch

Betriebszeit
Anschluss 50 Hz 3x
Gesamtleistungsbedarf
Maschinengewicht ca.
Abmessungen Maschine:
Länge
Breite
Höhe
Diverses Zubehör:
Satz Spannzangen
Beleuchtung
Kühlmitteinrichtung
Lademagazin
Typ
Elektronisches Handrad
Späneförderer
Satz Werkzeughalter
Zustandsleuchte

3003 Heures
400 Volt
75 kVA
7800 kg



3905 mm
2'070 mm
2080 mm

290 l

LNS SPRINT 552-565

LNS Turbo









www.mullermachines.ch

