

**SAM 023308****CITIZEN CINCOM Art R 04 VI**

**Gruppe** CNC Langdrehautomat  
**Hersteller** CITIZEN CINCOM  
**Art** R 04 VI  
**Steuerung** Citizen Cincom  
**Jahr** 2004



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Anzahl Achsen total       | 6                 |
| Anzahl Spindeln           | 2                 |
| Drehdurchmesser maximal   | 4 mm              |
| Drehlänge maximal         | 40 mm             |
| Gewindedurchmesser max.   | 3 M               |
| Spindeldurchlass          | 9 mm              |
| Anzahl (Stufen)           |                   |
| Stufenlos                 |                   |
| bis                       | 20000 t/min       |
| Spindelleistung           | 0.5 / 0.75 kW     |
| Gegenspindel:             |                   |
| Drehzahlen:               |                   |
| bis                       | 20000 t/min       |
| Werkzeugträger:           |                   |
| Anzahl                    | 3                 |
| Anzahl Stationen          | 15                |
| Drehwerkzeuge             | 5 pce             |
| Bohrwerkzeuge             | 4 pce             |
| Querbearbeitungswerkzeuge | 2 pce             |
| Werkzeugschaftquerschnitt | 8 mm              |
| Gegenbearbeitung:         |                   |
| Anzahl Werkzeuge          | 4                 |
| Anschluss 50 Hz 3x        | 400 Volt          |
| Leistung der Gegenspindel | 0.5 / 0.75 kW     |
| Maschinengewicht ca.      | 850 kg            |
| Abmessungen Maschine:     |                   |
| Länge                     | 1485 mm           |
| Breite                    | 560 mm            |
| Höhe                      | 1410 mm           |
| Diverses Zubehör:         |                   |
| Lademagazin               |                   |
| Fabrikat                  | LNS               |
| Typ                       | TRYTON 107 Hybrid |
| Teilefänger               |                   |
| Kühlmitteleinrichtung     |                   |
| Lampe                     |                   |





