

**SAM 022583****SIXIS Art S 103 R**

**Gruppe** Universalfräsmaschine  
**Hersteller** SIXIS  
**Art** S 103 R



|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Tischlänge                                    | 600 mm     |
| Tischbreite                                   | 210 mm     |
| Anzahl T-Nuten:                               | 5          |
| T-Nutenbreite                                 | 12H7 mm    |
| Abstand der T-Nuten                           | 40 mm      |
| Längsweg (X-Achse)                            | 300 mm     |
| Querbewegung (Y-Achse)                        | 175 mm     |
| Vertikalweg (Z-Achse)                         | 400 mm     |
| Entfernung zwischen Vertikalspindel und Tisch | 320 mm     |
| Spindeldrehzahlen:                            |            |
| Anzahl (Stufen)                               | 9          |
| von                                           | 60 t/min   |
| bis                                           | 1200 t/min |
| Spindelaufnahme                               | 30 ISO     |
| Vorschübe: Anzahl (Stufen)                    | 8          |
| Längs von                                     | 12 mm/min  |
| bis                                           | 216 mm/min |
| Vertikal von                                  | 6 mm/min   |
| bis                                           | 108 mm/min |
| Eilgang:                                      |            |
| Längs                                         | 1 m/min    |
| Vertikal                                      | 0.5 m/min  |
| Anschluss 50 Hz 3x                            | 380 Volt   |
| Motorenleistung                               | 1.5 CV     |
| Gesamtleistungsbedarf                         | 2 CV       |
| Maschinengewicht ca.                          | 880 kg     |
| Abmessungen Maschine:                         |            |
| Länge                                         | 1100 mm    |
| Breite                                        | 1100 mm    |
| Höhe                                          | 1600 mm    |

**Diverses Zubehör:**

Satz Werkzeughalter  
 Schwenkbare Schutzvorrichtung



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

