

SAM 022931**TSCHUDIN Art HTG 400**

Gruppe Rundschleifmaschine
Hersteller TSCHUDIN
Art HTG 400



| | |
|------------------------------------|------------|
| Spitzenhöhe | 150 mm |
| Spitzenweite | 400 mm |
| Schleifscheibe rechts und links | |
| Schleifscheibe: | |
| Durchmesser | 300 mm |
| Breite | 50 mm |
| Bohrung | 127 mm |
| Schleifscheibendrehzahlen: | |
| Anzahl (Stufen) | 3 |
| von | 1500 t/min |
| bis | 1900 t/min |
| Werkstückspindelstock: | |
| Drehzahlen: | |
| Stufenlos | |
| von | 65 t/min |
| bis | 500 t/min |
| Drehbar | 360 ° |
| Spindelbohrung | 23 mm |
| Spindelkonus | 4 CM |
| Reitstock-Pinolenaufnahme: | 3 CM |
| Grösste Schrägstellung des Tisches | 9 ° |
| Geschwindigkeit des Tisches: | |
| Stufenlos | |
| bis | 5 m/min |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Aussen-Schleifspindelmotor | 2.5 CV |
| Gesamtleistungsbedarf | 4 CV |
| Maschinengewicht ca. | 1'600 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 1600 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Höhe | 1550 mm |

Diverses Zubehör:

| | |
|--|--------|
| Reitstock | |
| Innenschleifeinrichtung wegschwenkbar: | |
| Rückklappbare Abrichtvorrichtung | |
| 3-Backenfutter Ø | 120 mm |
| 3-Backenfutter Ø | 160 mm |
| Magnetfutter Durchmesser | 150 mm |

www.mullermachines.ch


Magnetfutter Durchmesser
Kühlmitteleinrichtung
Papierfilteranlage
Lünette
Satz Erhöhungsplatten

100 mm

50 mm



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

