

SAM 021885**BOEHRINGER / VDF Art DUS 560**

Gruppe	CNC Drehmaschine, Zykrendrehmaschine
Hersteller	BOEHRINGER / VDF
Art	DUS 560
Steuerung	SIEMENS



Spitzenhöhe	280 mm
Spitzenweite	1500 mm
Drehdurchmesser über Planschlitten	365 mm
Drehdurchmesser über dem Bett	570 mm
Spindelkopf	DIN 55 027
Spindelbohrung	62 mm
Spindeldurchmesser	100 mm
Drehlänge maximal	1500 mm
Gewindesteigung:	
von	mm
bis	400 mm
Hauptspindel:	
Spindeldrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	2
von	3 t/min
bis	2500 t/min
Spindelleistung	19 / 15 kW
Maximales Drehmoment	1800 / 1400 Nm
Reitstock-Pinolenaufnahme:	
Morse Konus	5 CM
Pinolenhub	190 mm
Pinolendurchmesser	80 mm
Vorschübe:	
Längs von	0.01 mm/t
bis	50 mm/t
Plan von	mm/t
bis	50 mm/t
Eilgang X	5 m/min
Eilgang Z	10 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Geräuschpegel	80 dB (A)
Gesamtleistungsbedarf	35 kVA
Maschinengewicht ca.	5200 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	3500 mm
Breite	1'800 mm
Höhe	1800 mm
Abmessungen Elektroschrank:	
Länge	1200 mm
Breite	400 mm

www.mullermachines.ch

Höhe

1400 mm

Diverses Zubehör:

3-Backenfutter Ø
 4-Backenfutter Ø
 4-Backenfutter Ø
 Satz weiche Backen
 Satz harte Backen
 Lampe
 Reitstock
 Satz Spitzen
 Drehspitze
 Späneförderer
 Schnellwechselstahlhalter
 Satz Drehstähle
 Satz Stahlhalter
 Satz Reduzierhülsen


300 mm

560 mm

500 mm

MULTIFIX





www.mullermachines.ch

