

Gruppe CNC Bohr- Fräsmaschine

Hersteller FEHLMANN
Art PICOMAX 54

Steuerung HEIDENHAIN TNC 310



FEHLMANN Art PICOMAX 54

Bohrleistung in Stahl Gewindeschneiden in Stahl M

Fräsleistung Spindelhub

SAM 023011

Spindeldrehzahlen: stufenlos

von bis Tischlänge Tischbreite

Abstand zwischen Tisch und Spindel min. Abstand zwischen Tisch und Spindel max.

Arbeitsweg Längs Arbeitsweg Quer Arbeitsweg Vertikal

Vorschübe: X-Achse Y-Achse

Z-Achse

W-Achse Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch

Anschluss 50 Hz 3x Spindelleistung Gesamtleistungsbedarf Maschinengewicht ca. Abmessungen Maschine:

> Länge Breite Höhe

Diverses Zubehör:

Satz Bohrfutter Werkzeugablage

Lampe

Satz Werkzeughalter

28 mm 24

100 cm3/min 160 mm

50 t/min

7100 t/min 880 mm 320 mm 0 mm 610 mm 500 mm 260 mm 480 mm

1 - 2000 mm/min 1 - 2000 mm/min 10 - 1200 mm/min 500 - 2000 mm/min

> 300 kg 400 Volt 8 kW 10 kW 895 kg

2200 mm 1800 mm 2400 mm

























