

**SAM 004310****ESSA Art BH 15**

**Gruppe** Schnellläufer Presse  
**Hersteller** ESSA  
**Art** BH 15



|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Druck                            | 15 to               |
| Hubzahl: (stufenlos)             |                     |
| von                              | 200 c/min           |
| bis                              | 500 c/min           |
| Ausführung:                      |                     |
| 4-Ständer                        |                     |
| Tischaufspannfläche:             |                     |
| Länge                            | 320 mm              |
| Breite                           | 250 mm              |
| Dicke                            | 60 mm               |
| Tischaussparung:                 |                     |
| Länge                            | 250 mm              |
| Breite                           | 140 mm              |
| Schnittfläche                    | 300 mm <sup>2</sup> |
| Stößelverstellung                | 60 mm               |
| Stößelhub                        | 24 mm               |
| Stößelbohrung                    | 25 mm               |
| Distanz Tisch bis Stößelnase:    |                     |
| max.                             | 211 mm              |
| Durchgang zwischen den Ständern: |                     |
| längs                            | 320 mm              |
| Seitlich                         | 170 mm              |
| Anschluss 50 Hz 3x               | 380 Volt            |
| Leistung                         | 4 CV                |
| Maschinengewicht ca.             | 1800 kg             |
| Abmessungen Maschine:            |                     |
| Länge                            | 1350 mm             |
| Breite                           | 850 mm              |
| Höhe                             | 1950 mm             |
| <b>Diverses Zubehör:</b>         |                     |
| Vorschubapparat: Anzahl          | 2                   |
| Ausführung:                      |                     |
| Walzen                           |                     |
| max. Hub                         | 100 mm              |
| Bandrichtgerät                   |                     |



