

SAM 023298**NAKAMURA-TOME Art TW-30**

Gruppe	CNC Dreh-Fräscenter mit 2 Spindelstöcke
Hersteller	NAKAMURA-TOME
Art	TW-30
Steuerung	Nakamura-Toem LUCK-BE I



Anzahl Achsen total	6
Anzahl Drehschindeln	2
Anzahl Revolver	2
Distanz zwischen den Spindeln	1300 mm
Drehdurchmesser über dem Bett	mm
Drehdurchmesser maximal	335 mm
Spindelbohrung	71 mm
Drehlänge maximal	300 mm
Spannfutterdurchmesser	254 mm
Schlitten:	
Längsweg (Z-Achse)	350 / 980 mm
Längsweg (X-Achse)	mm
Querweg (X-Achse)	265 / 265 mm
Revolver Schlitten: Anzahl	2
Angetriebene Werkzeuge Revolver 1	12
Angetriebene Werkzeuge Revolver 2	12
Angetriebene Werkzeuge Revolver	
Drehzahlen	3600 t/min
Spindeldrehzahlen:	
bis	3500 t/min
Spindelleistung	2x 22 kW
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Maschinengewicht ca.	10800 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	4975 mm
Breite	2'600 mm
Höhe	2250 mm
Diverses Zubehör:	
Satz Spannzangen	
Kühlmitteleinrichtung	
Lademagazin	LNS Hydrobar Sprint
Teiletransportband	
Späneförderer	
Satz Werkzeughalter	
Angetriebene Werkzeugaufnahmen	





