

**SAM 021722****STEFOR Art RTA 500**

**Gruppe** Flachsleifmaschine  
**Hersteller** STEFOR  
**Art** RTA 500



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tischlänge                  | 660 mm     |
| Tischbreite                 | 205 mm     |
| Schleiflänge                | 500 mm     |
| Schleifbreite               | 200 mm     |
| Ausführung:                 |            |
| Hydraulisch                 |            |
| Grösster Abstand zwischen   |            |
| Tisch und Spindelmitte      | 425 mm     |
| Längsweg (X-Achse)          | 550 mm     |
| Querbewegung (Y-Achse)      | 200 mm     |
| Automatischer Quervorschub: |            |
| Stufenlos                   |            |
| von                         | 1 m/min    |
| bis                         | 30 m/min   |
| Tischgeschwindigkeit:       |            |
| Stufenlos                   |            |
| von                         | 1 m/min    |
| bis                         | 22 m/min   |
| Schleifscheibendurchmesser  | 225 mm     |
| Schleifscheibenbreite       | 30 mm      |
| Schleifscheibendrehzahlen:  |            |
| Anzahl (Stufen)             |            |
| bis                         | 2800 t/min |
| Anschluss 50 Hz 3x          | 380 Volt   |
| Schleifspindelmotor         | 2.00 CV    |
| Gesamtleistungsbedarf       | 3.00 CV    |
| Maschinengewicht ca.        | 850 kg     |
| Abmessungen Maschine:       |            |
| Länge                       | 1900 mm    |
| Breite                      | 1200 mm    |
| Höhe                        | 1800 mm    |
| <b>Diverses Zubehör:</b>    |            |
| Magnetplatte:               |            |
| Länge                       | 500 mm     |
| Breite                      | 250 mm     |
| Abrichtvorrichtung          |            |
| Spritzschutz                |            |



