

SAM 022931**TSCHUDIN Art HTG 400**

Gruppe Rundschleifmaschine
Hersteller TSCHUDIN
Art HTG 400



Spitzenhöhe	150 mm
Spitzenweite	400 mm
Schleifscheibe rechts und links	
Schleifscheibe:	
Durchmesser	300 mm
Breite	50 mm
Bohrung	127 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	1500 t/min
bis	1900 t/min
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	65 t/min
bis	500 t/min
Drehbar	360 °
Spindelbohrung	23 mm
Spindelkonus	4 CM
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 CM
Grösste Schrägstellung des Tisches	9 °
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	
bis	5 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	2.5 CV
Gesamtleistungsbedarf	4 CV
Maschinengewicht ca.	1'600 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1600 mm
Breite	1200 mm
Höhe	1550 mm

Diverses Zubehör:


Reitstock	
Innenschleifeinrichtung wegschwenkbar:	
Rückklappbare Abrichtvorrichtung	
3-Backenfutter Ø	120 mm
3-Backenfutter Ø	160 mm
Magnetfutter Durchmesser	150 mm

www.mullermachines.ch

Magnetfutter Durchmesser
 Kühlmittleinrichtung
 Papierfilteranlage
 Lünette
 Satz Erhöhungsplatten

100 mm

50 mm





www.mullermachines.ch

