

**SAM 021733****TOS Art BHU25**

**Gruppe** Rundschleifmaschine  
**Hersteller** TOS  
**Art** BHU25



Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser	280 mm
Max. Längsweg	1130 mm
Max. Querweg	245 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	400 mm
Breite	40 mm
Bohrung	127 mm
max. Breite der Schleifscheiben	63 mm
Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.	60 kg
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	2
von	1570 t/min
bis	2050 t/min
Schleifkopf drehbar	+/-60 °
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	12
von	22 t/min
bis	710 t/min
Schwenkbereich	90 °
Spindelkonus	4 CM
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 CM
Grösste Schrägstellung des Tisches	+/- 7 °
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	4 kW
Gesamtleistungsbedarf	8 kVA
Maschinengewicht ca.	2'500 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1600 mm
Breite	1400 mm
Höhe	1300 mm

**Diverses Zubehör:**

Reitstock mit Feinverstellung  
 Abrichtvorrichtung  
 Kühlmittleinrichtung  
 Lampe

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

