

SAM 021234**CHIRON Type FZ 08 KS Magnum**

| | |
|------------------|-------------------------|
| Groupe | Centre d'usinage 3 axes |
| Fabricant | CHIRON |
| Type | FZ 08 KS Magnum |
| Commande | GE Fanuc Series 18i-MB5 |
| Année | 2008 |



| | |
|---|--------------|
| Nombre d'axes total | 3 |
| Nombre de broches | 1 |
| Longueur de la table | 770 mm |
| Largeur de la table | 290 mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 450 mm |
| Course transversale (Y) | 270 mm |
| Course verticale (axe-Z) | 310 mm |
| Capacité de perçage | 12 mm |
| Capacité de taraudage M | 8 |
| Changeur d'outils: | |
| Nombre de positions | 24 |
| Diamètre de l'outils max. | 47 mm |
| Diamètre max. avec places libres | 100 mm |
| Longueur de l'outil max. | 160 mm |
| Poids de l'outil max. | 1.2 kg |
| Temps de changement outils | 0.8 / 2.3 s |
| Durée moyenne de passage d'une puce à l'autre | 2.2 s |
| Cône de broche : HSK-A | 40 DIN 69893 |
| Vitesse de la broche: | |
| à | 30000 t/min |
| Avances rapide: | 75 m/min |
| Branchement à l'air comprimé | 6 bar |
| Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Moteur de la broche | 7 kW |
| Puissance totale installée | 14 kW |
| Puissance totale installée | 19 kVA |
| Poids de la machine env. | 3400 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 2308 mm |
| Largeur | 1405 mm |
| Hauteur | 2447 mm |
| Accessoires divers: | |
| Contrôle bris d'outils | |
| Interface port série RS 232 | |
| Climatiseur armoire de commande | |
| Lampe de statut | |

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

