

**SAM 022866****CITIZEN CINCOM Type K16 VII P**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Groupe</b>    | Tour automatique CNC |
| <b>Fabricant</b> | CITIZEN CINCOM       |
| <b>Type</b>      | K16 VII P            |
| <b>Commande</b>  | FANUC                |
| <b>Année</b>     | 2008                 |



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nombre d'axes total              | 5 + 2       |
| Nombre de broches                | 2           |
| Diamètre de tournage max.        | 16 mm       |
| Longueur de tournage maximale    | 200 mm      |
| Diamètre de perçage max.         | 10 mm       |
| Diamètre du filetage maxi.       | 8 M         |
| Passage de broche                | 20 mm       |
| Vitesses de broche:              |             |
| Variateur (réglage progressif)   |             |
| de                               | 200 t/min   |
| à                                | 15000 t/min |
| Contre-broche:                   |             |
| Nombre de tours :                |             |
| de                               | 200 t/min   |
| à                                | 10000 t/min |
| Diamètre de taraudage            | 5 M         |
| Porte-outils:                    |             |
| Outils de tournage               | 6 pce       |
| Outils de perçage                | 4 pce       |
| Outils d'usinage transversal     | 4 pce       |
| Nombre de tours outils entraînés | 6000 t/min  |
| Contre-opération:                |             |
| Outils de perçage                | 4 pce       |
| Branchement 50 Hz 3x             | 200 Volt    |
| Puissance totale installée       | 8 kVA       |
| Poids de la machine env.         | 2050 kg     |
| Encombrement machine:            |             |
| Longueur                         | 2020 mm     |
| Largeur                          | 1070 mm     |
| Hauteur                          | 1680 mm     |

**Accessoires divers:**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Chargeur de barres         |            |
| Fabricant                  | FMB        |
| Type                       | TURBO 2-18 |
| Passage de barre, diamètre | 2 - 18 mm  |
| Jeu de pinces              |            |
| Lampe de statut            |            |









