


SAM 022738 MIKRON Type HPM 800 U

Groupe	Centre d'usinage 5 axes
Fabricant	MIKRON
Туре	HPM 800 U
Commande	HEIDENHAIN ITNC 530

Année 2013

Video youtube https://youtu.be/WBpqrmiyN94



Changeur d'outils:

Nombre de positions
Diamètre de l'outils max.
Diamètre max. avec places libres
Longueur de l'outil max.
Poids de l'outil max.

Cône de broche: HSK-A
Distance nez de broche et table

115
80 mm
350 mm
8 kg
63
00 mm

Vitesse de la broche:

Variateur (réglage progressif)

de 0 t/min à 20000 t/min 0 - 20000 mm/min Vitesse d'avance Avances rapide: 45 m/min Accélération 6 m/s Force d'alimentation maximale 6000 N Branchement à l'air comprimé 6 bar Branchement 50 Hz 3x 400 Volt Puissance totale installée 55 kW Niveau sonore 75 dB (A) Poids de la machine env. 15000 kg **Encombrement machine:**

 Longueur
 3505 mm

 Largeur
 3100 mm

 Hauteur
 2980 mm

Accessoires divers:



Jeu de porte-outils Jeu de porte-outils de rétraction Jeu porte-pinces/porte-outils Jeu de pinces Lubrification haute pression Filtration par papier Refroidisseur d'eau Palpeur de pièce Système de réglage de l'outil par laser Evacuateur de copeaux Système de changement palettes: Palettes nombre Manivelle électronique Armoire d'outillage Boule de référence

2







































