

SAM 023388**TORNOS Type Micro 8**

Groupe	Tour automatique CNC
Fabricant	TORNOS
Type	Micro 8
Commande	FANUC Series 32i-MODEL A
Année	2011



Nombre d'axes total	7
Longueur de la pièce max.	20 mm
Passage de barre, diamètre max.	10 mm
Nez de broche pour pince type	W15
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	12000 t/min
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	0 t/min
à	12000 t/min
Nez de broche pour pince type	F13
Rapid traverse X	20 m/min
Rapid traverse Y	40 m/min
Rapid traverse Z	20 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	2.2 / 3.7 kW
Puissance contre-broche	2.2 / 3.7 kW
Puissance totale installée	8 kVA
Poids de la machine env.	1600 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1670 mm
Largeur	870 mm
Hauteur	1650 mm



Accessoires divers:

Chargeur de barres	
Fabricant	LNS
Type	TRYTON 112
Lampe	
Dispositif d'arrosage	
Aspiration brouillard d'huile	
Interface port série RS 232	
Lampe de statut	

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

