

**SAM 023308****CITIZEN CINCOM Type R 04 VI**

<b>Groupe</b>	Tour CNC poupée mobile
<b>Fabricant</b>	CITIZEN CINCOM
<b>Type</b>	R 04 VI
<b>Commande</b>	Citizen Cincom
<b>Année</b>	2004



Nombre d'axes total	6
Nombre de broches	2
Diamètre de tournage max.	4 mm
Longueur de tournage maximale	40 mm
Diamètre du filetage maxi.	3 M
Passage de broche nombre (étages)	9 mm
Variateur (réglage progressif) à	20000 t/min
Puissance de la broche	0.5 / 0.75 kW
Contre-broche: Nombre de tours :	
à	20000 t/min
Porte-outils:	
Nombre	3
Nombre de stations	15
Outils de tournage	5 pce
Outils de perçage	4 pce
Outils d'usinage transversal	2 pce
Coupe transversale de la tige de l'outil	8 mm
Contre-opération: Nombre d'outils	4
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance contre-broche	0.5 / 0.75 kW
Poids de la machine env.	850 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1485 mm
Largeur	560 mm
Hauteur	1410 mm
Accessoires divers:	
Chargeur de barres	
Fabricant	LNS
Type	TRYTON 107 Hybrid
Collecteur de pièces	
Dispositif d'arrosage	
Lampe	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

