

**SAM 020606****KUNZMANN Type WF 7/3**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Groupe</b>    | Fraiseuse CNC      |
| <b>Fabricant</b> | KUNZMANN           |
| <b>Type</b>      | WF 7/3             |
| <b>Commande</b>  | HEIDENHAIN TNC 310 |
| <b>Année</b>     | 2003               |



|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Nombre d'axes total                         | 3            |
| Longueur de la table                        | 800 mm       |
| Largeur de la table                         | 425 mm       |
| Course longitudinale (axe-X)                | 600 mm       |
| Course transversale (axe-Y)                 | 400 mm       |
| Course verticale (axe-Z)                    | 400 mm       |
| Charge admise sur la table max.             | 250 kg       |
| Distance entre broche<br>verticale et table | 560 mm       |
| Cône de la broche:                          | 40 SK        |
| Vitesses de broche:                         |              |
| Variateur (réglage progressif)              |              |
| horizontale de                              | 5 t/min      |
| à                                           | 5000 t/min   |
| Verticale de                                | t/min        |
| de                                          | 5 t/min      |
| à                                           | 5000 t/min   |
| Inclinaison tête verticale                  | +/- 90 °     |
| Avances:                                    |              |
| Variateur (réglage progressif)              |              |
| longitudinale de                            | mm/min       |
| à                                           | 2'000 mm/min |
| transversale de                             | mm/min       |
| à                                           | 2'000 mm/min |
| Verticale de                                | mm/min       |
| à                                           | 2'000 mm/min |
| Vitesse rapide longitudinale                | 10 m/min     |
| Vitesse rapide transversale                 | 10 m/min     |
| Vitesse rapide verticale                    | 8 m/min      |
| Course de broche verticale                  | 60 mm        |
| Branchement 50 Hz 3x                        | 400 Volt     |
| Moteur de broche                            | 5.5 / 7 kW   |
| Puissance totale installée                  | 15 kVA       |
| Poids de la machine env.                    | 1800 kg      |
| Encombrement machine:                       |              |
| Longueur                                    | 2100 mm      |
| Largeur                                     | 1800 mm      |
| Hauteur                                     | 2050 mm      |

**Accessoires divers:**

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Table fixe  
Manivelle électronique  
Palpeur de mesure  
Tête verticale  
Protection intégrale  
Dispositif d'arrosage  
Eclairage

Heidenhain



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

