

**SAM 023654****YCM YEONG ChIN Type YCM - FV 56T**

<b>Groupe</b>	Centre d'usinage vertical
<b>Fabricant</b>	YCM YEONG ChIN
<b>Type</b>	YCM - FV 56T
<b>Commande</b>	YEONG CHIN FANUC MXP 200i
<b>Année</b>	2004



Nombre d'axes total	5
Nombre d'axes simultanés	4
Longueur de la table	700 mm
Largeur de la table	420 mm
Nombre rainures en T	3
Distance entre les rainures en T	100 mm
Largeur rainures en T	14 mm
Charge admise sur la table max.	300 kg
Course longitudinale (axe-X)	560 mm
Course transversale (Y)	410 mm
Course verticale (axe-Z)	450 mm
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	16
Diamètre de l'outils max.	63 mm
Diamètre max. avec places libres	100 mm
Longueur de l'outil max.	200 mm
Poids de l'outil max.	4 kg
Temps de changement outils	1 s
Cône de la broche: BT	30
Distance nez de broche et table	110 - 560 mm
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	45 t/min
à	15000 t/min
Vitesse d'avance	10000 mm/min
Vitesse rapide longitudinale	36 m/min
Vitesse rapide transversale	36 m/min
Vitesse rapide verticale	24 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance de la broche	3.7 / 5.5 kW
Puissance totale installée	17 kVA
Poids de la machine env.	2800 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2630 mm
Largeur	1620 mm
Hauteur	2240 mm

**Accessoires divers:**

Dispositif d'arrosage  
 Soufflage du cône

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Lehmann

Diviseur 4ème et 5ème axe  
Graissage central automatique  
Lampe de statut



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

