

**SAM 023624****NAKAMURA-TOME Type NTRX 300**

<b>Groupe</b>	Tour CNC
<b>Fabricant</b>	NAKAMURA-TOME
<b>Type</b>	NTRX 300
<b>Année</b>	2017



Nombre d'axes total	6
Nombre d'axes simultanés	5
Course longitudinale (axe-Z)	1125 mm
Course transversale (Y)	+/- 125 mm
Inclinaison de l'axe B	225 °
Résolution	0.001
Axe 'C'	360 °
Résolution	0.001 °
Dimensions de la pièce:	
Longueur	1100 mm
Diamètre	640 mm
Course transversale (axe X)	700 mm
Magasin nombre de places d'outils	40
Diamètre de l'outils max.	90 mm
Longueur de l'outil max.	300 mm
Cône de broche :	Capto C6
Broche principale:	
Variateur (réglage progressif)	
à	4500 t/min
Contre-broche	
Vitesse de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
à	8000 t/min
Avances rapide:	36 m/min
Branchement à l'air comprimé	5-7 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	15/11 kW
Puissance totale installée	65.1 kVA
Poids de la machine env.	18000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4530 mm
Largeur	2670 mm
Hauteur	2615 mm

**Accessoires divers:**


Dispositif d'arrosage  
 Filtration par papier  
 Jeu de porte-outils  
 Jeu de fraises  
 Jeu de mèches

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Lampe  
Aspiration brouillard d'huile  
Chargeur automatique



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

