


SAM 023761**DMG MORI Type DMU 40 eVo**

Groupe	Centre d'usinage vertical
Fabricant	DMG MORI
Type	DMU 40 eVo
Commande	HEIDENHAIN TNC 530



Nombre d'axes simultanés	5
Diamètre de la table	480 x 400 mm
Nombre rainures en T	5
Distance entre les rainures en T	63 mm
Largeur rainures en T	14H7 mm
Diamètre de l'alésage de centrage	30H6 mm
Charge admise sur la table max.	250 kg
Course longitudinale (axe-X)	400 mm
Course transversale (Y)	400 mm
Course verticale (axe-Z)	375 mm
Inclinaison de l'axe B	-5 / +110 °
Axe 'C'	360 °
Tours de la table	60 t/min
Puissance	50 kW
Moment de serrage axe C	9 Nm
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	60
Diamètre de l'outils max.	80 mm
Diamètre max. avec places libres	130 mm
Longueur de l'outil max.	300 mm
Poids de l'outil max.	6 kg
Cône de broche : HSK-A	63
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
à	24000 t/min
Couple maximum	130 / 86 Nm
Vitesse d'avance	0- 80000 mm/min
Branchement à l'air comprimé	6 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance de la broche	35 / 25 kW
Poids de la machine env.	7150 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2960 mm
Largeur	2620 mm
Hauteur	2530 mm

Accessoires divers:

Robot d'alimentation	FANUC
Dispositif d'arrosage	
Arrosage par le centre de la broche	40/80 bar

www.mullermachines.ch

Palpeur d'outil
Palpeur de pièce
Contrôle bris d'outils
Système de réglage de l'outil par laser
Evacuateur de copeaux
Manivelle électronique
Aspiration brouillard d'huile
Pistolet de rincage
Fenêtre de visualisation tournant
Climatiseur armoire de commande

TRS2

