

**SAM 022876****CITIZEN CINCOM Type K 12 VIIP**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Groupe</b>    | Tour automatique CNC |
| <b>Fabricant</b> | CITIZEN CINCOM       |
| <b>Type</b>      | K 12 VIIP            |
| <b>Commande</b>  | FANUC                |
| <b>Année</b>     | 2007                 |



|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Nombre d'axes total                 | 7           |
| Nombre de broches                   | 2           |
| Diamètre de tournage max.           | 12 mm       |
| Longueur de tournage maximale       | 200 mm      |
| Diamètre de perçage max.            | 10 mm       |
| Diamètre du filetage maxi.          | 8 M         |
| Passage de broche                   | 20 mm       |
| Vitesses de broche:                 |             |
| Variateur (réglage progressif)      |             |
| de                                  | 200 t/min   |
| à                                   | 15000 t/min |
| Positionnement de broche, incrément | 15 °        |
| Contre-broche:                      |             |
| Nombre de tours :                   |             |
| de                                  | 200 t/min   |
| à                                   | 10000 t/min |
| Max. longueur de taraudage          | 80 mm       |
| Positionnement de broche, incrément | 15 °        |
| Diamètre de taraudage               | 5 M         |
| Porte-outils:                       |             |
| Outils de tournage                  | 6 pce       |
| Outils de perçage                   | 4 pce       |
| Outils d'usinage transversal        | 4 pce       |
| Nombre de tours outils entraînés    | 6000 t/min  |
| Puissance porte outils tournant     | 0.4 kW      |
| Contre-opération:                   |             |
| Outils de perçage                   | 4 pce       |
| Branchement 50 Hz 3x                | 400 Volt    |
| Puissance totale installée          | 8 kVA       |
| Poids de la machine env.            | 2050 kg     |
| Encombrement machine:               |             |
| Longueur                            | 1875 mm     |
| Largeur                             | 1125 mm     |
| Hauteur                             | 1610 mm     |

**Accessoires divers:**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Porte outils tournants (nbr) |            |
| Porte-burins                 |            |
| Chargeur de barres           |            |
| Fabricant                    | LNS        |
| Type                         | TRYTON 107 |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Collecteur de pièces  
Lampe  
Dispositif d'arrosage  
Porte-pince  
Jeu de pinces  
Interface port série RS 232  
Lampe de statut













